



## IESPĒJAS

---

### Piestiprināšanas metode

- jābetonē

## APRAKSTS

---

Modelis Informa 08.060 - Dēlis ir izgatavots no melna tērauda. Tās virsmas laukums ir 90 x 110, un to var izmantot, lai parādītu noderīgu informāciju, piemēram, lai palīdzētu tūristiem orientēties nepazīstamā pilsētā. Lielā virsma ļauj izvietot daudzus vērtīgus padomus. Turklāt tā var pildīt arī izglītojošu vai reklāmas funkciju - nozīmīgi pasākumi, festivāli, pilsētas popularizēšana. Funkcionalitāte un neparasts dizains ir tās lieliskās priekšrocības.



**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme