

## IESPĒJAS

### Mājoklis

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izceļsmes cietkoksnē
- ēļlota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

### Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

### Iemaksas


- cinkota lokšņu metāla ieliktnis
- ieliktnis no cinkota lokšņu metāla, krāsots

## APRAKSTS


Tubus grozs 03.053.1 ir jaunums starp mūsu produktiem. Tas izceļas ar elegantu un modernu dizainu. Šis modelis ir aprīkots ar lielas ietilpības (72 litri) cinkota lokšņu metāla ieliktni. Tubus grozu konstrukcijas pamatā ir nerūsējošais tērauds (pieejams arī konstrukcijas tērauds). Tubus grozs no ārpuses ir apšūts ar priedes līstēm (pēc īpaša pasūtījuma var izvēlēties arī eksotisku koksni), lai padarītu to pievilcīgāku. Gan tērauda, gan koka krāsas var izvēlēties no mūsu RAL palettes. Ir iespējams uzstādīt arī pelnu trauku, kas ievērojami palielina visa modeļa funkcionalitāti. Tubus grozs tiek piestiprināts pie zemes, izmantojot betona pamatu. Šis modelis ir moderna atkritumu urna ar elegantu un oriģinālu dizainu. Tas lieliski iederēsies mūsdienu sabiedrisko telpu raksturā.



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI



wymiary podane w [cm]



### Izmēri

- platums: 43 cm
- augstums: 82 cm
- dzīlums: 43 cm

### Weight

- Eiropas skujkoku koksne: 36 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 40 kg

### Jauda

- jauda: 65 l

### Materiāli

- nerūsējošais tērauds vai oglēkļa tērauds
- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

ZANO




Produkts: Tubus grozs  
Kataloga numurs: 03.053.1  
Dizainers:  
Mateusz Wełmiński

Zano uzņēmums Miroslaw Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības.  
autortiesības uz rāsējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kura saturs ir uzņēmuma intelektuālais iepāsums. ZANO Miroslaw Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komercīlos nolūkos bez autora atļaujas. komercīliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



#### UZSTĀDĪŠANA BRUGĪ AR PAMATNI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme



#### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĀ IEKLĀŠANAI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Vietējā zeme



#### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Vietējā zeme



#### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme