



IESPĒJAS

Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

Pelnu trauks

- ar pelnu trauku

Iemaksas

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

APRAKSTS

Vienkāršais grozs ir viens no populārākajiem mazās arhitektūras produktiem. Tās minimālisma forma lieliski iederas mūsdienu pilsētvidē, kā arī netraucē vēsturisko rajonu klasiskajam raksturam.

Groza 03.061.1 versijai ir raksturīgs jumiņš ar integrētu pelnu trauku.

Grozs ir pieejams divās versijās: - **Pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda** - **Ar konstrukciju, kas izgatavota no krāsota oglekļa tērauda ar nerūsējošā tērauda tvertni.**





VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Materiali

- konstrukcija - nerūsējošais tērauds vai oglekļa tērauds
- konteiners - nerūsējošais tērauds
- ieliktnis - cinkota lokšņu metāla

Jauda

- tvertnes ietilpība: 30 l
- pelnu trauka ietilpība: 1,6 l

Izmēri

- platums: 30 cm
- augstums: 100 cm
- dziļums: 30 cm

Weight

- 57 kg

ZANO



Produkts:
Vienkāršs pelnu trauku grozs
Kataloga numurs: **03.061.1**
Dizainers:
Mateusz Wełmiński

Zano uzņēmums Miroslaw Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Miroslaw Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.



td>

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme