




IESPĒJAS

Piestiprināšanas metode

- jābetonē

APRAKSTS

Modelis 03.037 ir klasisks segts grozs, kas piestiprināts pie metru gara stieņa. Tam ir plašs pielietojums. Grozis ir piemērots pilsētas ielām, mikrorajoniem un parkiem. Prezentētais modelis jau daudzus gadus ir ļoti iecienīts mūsu klientu vidū, pateicoties tā oriģinālajam dizainam un praktiskumam. No perforētas metāla loksnes izgatavotās atkritumu tvertnes ietilpība ir 40 litri, un tā ir piemērota ātrai iztukšošanai. Atkritumu grozs 03.037 ir klasiska dizaina, kas iederas jebkuras pilsētas telpas estētikā.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri

- augstums no zemes virsmas: 100 cm
- augstums ar stiprinājuma sekciju: 150 cm

Jauda

- jauda: 40 l


Materiali

- tērauda profili
- perforētu lokšņu grozs

Weight

- 30 kg

ZANO




Produkts: Grozs
 Kataloga numurs: **03.037**
 Dizainers: Tomasz Szpytma

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme