

## IESPĒJAS

### Sēdeklis

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izceļsmes cietkoksnē
- ēļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- HPL plāksne

### Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

### Papildu tabula


- nav
- pa kreisi
- labajā pusē
- abas puses

### Roku balsti

- nav
- oglekļa tērauds
- nerūsējošais tērauds

## APRAKSTS

Domino 02.440 ir mūsdienīgs modulārs sols, ko izstrādājis ZANO. Domino sērijas soliņi ir kombinējami viens ar otru, lai veidotu jebkuru formu un dizainu, nodrošinot oriģinālu iekārtojumu jebkurai publiskai telpai. Domino sols ir izstrādāts no nerūsējošā tērauda un koka (vietējās vai eksotiskās). Nerūsējošā tērauda izmantošana Domino solā ir garantija izturībai, kā arī izturībai pret mainīgiem laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem, kas saistīti ar biežu lietošanu. Klasiskais, taisnais Domino sols ir veidots kā citu šīs sērijas pusapaļo solu ( $60^\circ$  un  $90^\circ$ ) pagarinājums vai papildinājums to kompozīcijas līnijai. Estētika, augstākās kvalitātes materiāli un pārlaicīgs dizains noteikti ir Domino 02.440 soliņa...



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Weight

- Eiropas skujkoku koksne: 53 kg
- Eiropas izcelsmes cietkoksne: 64 kg

### Materiāli

- tērauda loksnes
- metalurgijas leņķis

### Izmēri

- platums: 189 cm
- augstums: 45 cm
- dzījums: 45 cm

ZANO



Produkts: Domino sols  
Kataloga numurs: **02.440**  
Dizainers:  
Justyna Derewiaka

Zano uzņēmums Miroslaw Zarotynski, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvas un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasejumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais ipašums. ZANO Miroslaw Zarotynski uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotynski atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



#### UZSTĀDĪŠANA BRUGĪ AR PAMATNI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme



#### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĀ IEKLĀŠANAI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Vietējā zeme



#### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Vietējā zeme



#### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme