



IESPĒJAS

Galda virsma

- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Mājoklis

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļa eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne
- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)
- HPL plāksne

Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

Iemaksas

- bez ieguldījuma
- kasetne 120L

APRAKSTS

Atkritumu tvertneir piemērota standarta 120 L plastmasas atkritumu tvertnes uz riteņiem uzpildīšanai - tvertnes lietotājs pats nodrošina uzpildes tvertni.

Salver 03.068 dizains ir moderna atkritumu urna, kas paredzēta tā sauktajām ēdināšanas vietām, t. i., ēdināšanas zonām tirdzniecības un pakalpojumu centros. Pateicoties īpašai vietai, kas atrodas groza augšējā daļā, ir iespējams funkcionāli nodalīt restorāna paplātes. Savukārt īpaši izstrādātā sānu aizsardzība novērš to paslīdēšanu vai krišanu. Salver grozs ir izgatavots no augstākās kvalitātes materiāliem: nerūsējošā tērauda (vai melna) un koka (vietējās vai eksotiskās koksnes). Turklāt klients var arī izvēlēties paneļu veidu, no kuriem tiks veidots prezentētais groza modelis. Šeit mēs īpaši piedāvājam Trespa un Corian paneļus. Trespa paneļi ir...





wymiary podano w [cm]

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri

- platums: 65 cm
- augstums: 107 cm
- dziļums: 65 cm

Materiali

- tērauda loksnes
- metalurģiskais profils

Weight

- 60 kg

ZANO



Produkts: Salver grozs
 Kataloga numurs: **03.068**
 Dizainers: Tomasz Szpytma

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

td>

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme