

IESPĒJAS

Sēdekļis

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode


- jāpieskrūvē

APRAKSTS

Orbit sols ar numuru 02.450.3 ir vēl viens ZANO dizains no **Orbit līnijas**. Šis sols atšķiras no citiem ar savu **modularitāti**. Pateicoties šim modernajam risinājumam, tikai jūsu iztēle kļūst par ierobežojumu - solus var kombinēt jebkurā kombinācijā, lai tie vislabāk atbilstu jūsu vajadzībām. Tomēr sols Orbit 02.450.3 ir ne tikai radošs veids, kā labiekārtot jūsu pilsētas un biroja telpu, bet arī pamatīgs izstrādājums. Modulārais sols Orbit apvieno mūsdienīgu dizainu un augstākās klases materiālus.

Ir iespēja izvēlēties starp **melno tēraudu** un **nerūsējošo tēraudu**. Turklāt tēraudu var nokrāsot **jebkurā RAL krāsā**, kas ļauj ārkārtīgi rotaļīgi veidot soliņa izskatu un krāsu. Klients var arī izlemt, vai sola ražošanā tiks izmantota eksotiska koksne. Presentētais sols bagātinās jebkuru interjeru un noteikti dažādos publisko telpu, ko atvieglo tas, ka sols **Orbit 02.450.3** var darboties kā brīvi stāvošs sols vai arī to var piestiprināt pie zemes, izmantojot paplašināšanas tapas.

Šis **Orbit līnijas** modelis ir pilnībā saderīgs ar pārējiem: [Orbit sols 02.450.1](#) un [Orbit sols 02.450.2](#). Tos var kombinēt, kā parādīts fotogrāfijās. Neparastais dizains un modernā pieeja mazās arhitektūras veidošanā runā paši par sevi.



VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri

- platums: 90 cm
- garums: 90 cm
- augstums: 42 cm

Weight

- 70 kg

Materiāli

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- oglekļa tērauds vai nerūsējošais tērauds

ZANO



Filip Babiarz

Produkts: Orbīta sols
Kataloga numurs: **02.450.3**
Dizainers: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme