

IESPĒJAS

Mājoklis

- Eiropas skujkoku koksne
- Eiropas izceļsmes cietkoksnē
- ēļlota eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne

Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

Iemaksas

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis

APRAKSTS


Altus atkritumu tvertnei 15.552.7 ir metināta konstrukcija, kas kombinēta ar koka dēļiem. Tas ir izgatavots no cinkota un pulverkrāsota oglekļa tērauda saskaņā ar RAL vai pilnībā no slīpēta nerūsējošā tērauda.

Koka grozu elementi ir izgatavoti no taisnstūra formas dēļiem. Eiropas skujkoku vai eksotisko koku izvēle.



ZANO
SINCE 1988

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI



Izmēri

- platums: 190 cm
- augstums: 102 cm
- dzīlums: 38 cm

Jauda

- konteineru skaits: 5 szt.
- viena konteinera ietilpība: 54 l

Materiāli

- profili no nerūsējošā tērauda vai pēc izvēles no krāsota oglekļa tērauda.
- sienas - Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne

ZANO



Produkts:
Altus atkritumu tvertne
Kataloga numurs: **15.552.7**
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Miroslaw Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvas un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasejumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais iepāsums. ZANO Miroslaw Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komercīlos nolūkos bez autora atļaujas. komercīliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tilti piemērots sods.



PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĀ IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme