

## IESPĒJAS

### Piestiprināšanas metode

- jāpieskrūvē

### Pelnu trauks

- ar pelnu trauku

### Iemaksas

- cinkota lokšņu metāla ieliktnis



## APRAKSTS

Pārstrādes atkritumu urna 03.048.2 ar pelnu trauku ir liekta konstrukcija no oglekļa tērauda vai nerūsējošā tērauda. Tā atveras no augšas un ir aprīkota ar iekšējiem oderējumiem. Pēc klienta pieprasījuma var personalizēt - pēc izvēles oglekļa tērauda pulverkrāsojums jebkurā RAL krāsā, uzraksti uz tērauda izgriezti, ielīmēti vai, nerūsējošā tērauda gadījumā, iegravēti. Grozu montāža: pieskrūvējams.

Grozam ir vienkāršs, moderns dizains, un to var izvēlēties ar vai bez jumtiņa. Ir pieejami vienkameru un daudzkameru varianti.



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

**Weight**

- 40 kg

**Izmēri**

- platum: 39 cm
- augstums: 101 cm
- dziļums: 43 cm

**Jauda**

- jauda: 69 l

**Materiāli**

- konteiners - cinkots tērauds
- konstrukcija - oglekļa vai nerūsējošā tērauda

ZANO




Produkts:  
Stilo grozs ar pelnu trauku  
Kataloga numurs: **03.048.2**  
Dizainers: Iwona Zaczek

Zano uzņēmums Miroslaw Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvas un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības.  
autortiesības uz rāsējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauta saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru satus ir uzņēmuma intelektuālais ipašums. ZANO Miroslaw Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komercīlos nolūkos bez autora atļaujas. komercīliem mērķiem bez autora ZANO Miroslaw Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tilti piemērots sods.

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



#### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme



#### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĀ IEKLĀŠANAI

##### Montāžas apraksts


- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Vietējā zeme



#### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Akmens agregātu pamatkonstrukcija
- Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
- Vietējā zeme



#### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

##### Montāžas apraksts

- ZANO produkts
- Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
- Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
- Vietējā zeme